

## Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening 1 januari 2022

Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per "klacht/kwaal" gerangschikt. Als eerste wordt de naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam).

Sommige toedieningswijzen van deze geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info hierover zie: [www.dopingautoriteit.nl/gds](http://www.dopingautoriteit.nl/gds)

Het is ook mogelijk je geneesmiddelen te checken via de Dopingwaaier App. Zie ook: <https://www.dopingwaaier.nl>

*Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden.*

### Aambeien

Hydrocortison vaselinecrème FNA (hydrocortisonacetaat) <sup>1</sup>  
Lidocaïnevaselinecrème FNA (lidocaïne)  
Lidocaïnevaselinezinksulfaatcrème FNA (lidocaïne)  
Theranal (bismutsubnitraat, zinkoxide, lidocaïne)  
Zinksulfaatvaselinecrème FNA (zinksulfaat)

<sup>1</sup> Glucocorticoiden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Acne

Acnecare (tretinoïne, miconazol)  
Benzac (benzoylperoxide)  
Benzoylperoxide  
Clindamycine  
Differin (adapaleen)  
Erytromycine  
Isotretinoïne  
Salicylzuur  
Tretinoïne  
Vesanoid (tretinoïne)

### Allergie

Aerius (desloratadine)  
Alimemazine  
Allerfre (loratadine)  
Allergodil (azelastine)  
Avamys (fluticason) <sup>1</sup>  
Azelastine  
Beclometason <sup>1</sup>  
Budesonide <sup>1</sup>  
Cetirizine  
Cromoglicinezuur  
Desloratadine  
Ebastine  
Effezel (adapaleen)  
Fexofenadine

### Flixonase (fluticason) <sup>1</sup>

Hooikoortstablet Loratadine (loratadine)  
Hydroxyzine  
Kestine (ebastine)  
Ketotifen  
Levocetirizine  
Livocab (levocabastine)  
Lomudal (cromoglicinezuur)  
Loratadine  
Mizollen (mizolastine)  
Nasacort (triamcinolon) <sup>1</sup>  
Nasonex (mometason) <sup>1</sup>  
Opatanol (olopatadine)  
Prevalin (cromoglicinezuur)  
Prevalin Allerstop (cetirizine)  
Promethazine  
Reactine (cetirizine)  
Rhinocort (budesonide) <sup>1</sup>  
Rupafin (rupatadine)  
Semprex (acrivastine)  
Tavegyl (clemastine)  
Telfast (fexofenadine)  
Toplexil (oxomemazine)  
Xyzal (levocetirizine)  
Zaditen (ketotifen)  
Zyrtec (cetirizine)

<sup>1</sup>. Glucocorticoiden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Angst

Alprazolam  
Bromazepam  
Clobazam  
Diazepam  
Frisium (clobazam)  
Lorazepam  
Oxazepam  
Reapam (prazepam)  
Seresta (oxazepam)

Stesolid (diazepam)  
Temesta (lorazepam)  
Tranxène (clorazepinezuur)  
Valdispert (valeriaanextract)  
Valeriaan  
Xanax (alprazolam)

### **Antibiotica**

Acipen-V (fenoxymethylpenicilline)  
Amoxicilline  
Augmentin (amoxicilline, clavulaanzuur)  
Azitromycine  
Bactrimel (co-trimoxazol)  
Bactroban (mupirocine)  
Benzylpenicilline  
Broxil (feneticilline)  
Cedax (ceftibuten)  
Cefaclor  
Ciprofloxacin  
Ciproxin (ciprofloxacin)  
Claritromycine  
Clindamycine  
Co-trimoxazol  
Cubicin (daptomycine)  
Dalacin (clindamycine)  
Difclir (fidaxomicine)  
Doxycycline  
Erythrocin (erytromycine)  
Erytromycine  
Fenoxymethylpenicilline  
Floxacen (flucloxacilline)  
Flucloxacilline  
Fosfomycine  
Fucidin (fusidinezuur)  
Furabid (nitrofurantoïne)  
Furadantine (nitrofurantoïne)  
Keforal (cefalexine)  
Klacid (claritromycine)  
Ledermycin (demeclocycline)  
Linezolid  
Macroclintan (nitrofurantoïne)  
Methenamine  
Minocycline  
Monuril (fosfomycine)  
Moxifloxacin  
Mycobutin (rifabutine)  
Nitrofurantoïne  
Norfloxacin  
Ofloxacin  
Rifadin (rifampicine)  
Rifampicine  
Tavanic (levofloxacin)  
Tetracycline  
Trimesan (trimethoprim)  
Trimethoprim  
XCyst (methenamine)  
Zinnat (cefuroxim)

Zithromax (azitromycine)  
Zyvoxid (linezolid)

### **Anticonceptie**

Voor vrouwen alle toegestaan

### **Astma/bronchitis**

Airflusal (salmeterol, fluticason) <sup>1 2</sup>  
Aiomir (salbutamol) <sup>3</sup>  
Alvesco (ciclesonide) <sup>1</sup>  
Anoro (umeclidinium, vilanterol) <sup>4</sup>  
Atimos (formoterol) <sup>5</sup>  
Atrovent (ipratropium)  
Avamys (fluticason) <sup>1</sup>  
Beclometason <sup>1</sup>  
Bevespi (glycopyrronium, formoterol) <sup>5</sup>  
Bretaris (aclidinium)  
Bufoler (budesonide, formoterol) <sup>5</sup>  
Busalair (budesonide, salmeterol) <sup>2</sup>  
Combivent (salbutamol, ipratropium) <sup>3</sup>  
Duaklir Genuair (aclidinium, formoterol) <sup>5</sup>  
Duoresp Spiromax (formoterol, budesonide) <sup>1 5</sup>  
Eklira Genuair (aclidinium)  
Flixonase (fluticason) <sup>1</sup>  
Flixotide (fluticason) <sup>1</sup>  
Flutiform (formoterol, fluticason) <sup>1 5</sup>  
Foradil (formoterol) <sup>5</sup>  
Formoterol <sup>5</sup>  
Foster (formoterol, beclometason) <sup>1 5</sup>  
Incruse (umeclidinium)  
Ipramol (salbutamol, ipratropium) <sup>3</sup>  
Ipraxa (ipratropium)  
Montelukast  
Oxis (formoterol) <sup>5</sup>  
Pulmicort (budesonide) <sup>1</sup>  
Qvar (beclometason) <sup>1</sup>  
Relvar (fluticasone, vilanterol) <sup>4</sup>  
Rhinocort (budesonide) <sup>1</sup>  
Salbutamol <sup>3</sup>  
Salflutin (salmeterol, fluticason) <sup>1 2</sup>  
Salfuler (salmeterol, fluticason) <sup>1 2</sup>  
Seebri (glycopyrronium)  
Seretide (salmeterol, fluticason) <sup>1 2</sup>  
Serevent (salmeterol) <sup>2</sup>  
Singulair (montelukast)  
Spiriva (tiotropium)  
Symbicort (formoterol, budesonide) <sup>1 5</sup>  
Theofylline  
Tovanor (glycopyrronium)  
Trelegy (fluticason, umeclidinium, vilanterol) <sup>1 5</sup>  
Ventolin (salbutamol) <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Glucocorticoiden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

<sup>2</sup> Salmeterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 200 microgram per 24 uur.

<sup>3</sup> Salbutamol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.

<sup>4</sup> Vilanterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram per 24 uur.

<sup>5</sup> Formoterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 54 microgram per 24 uur.

### **Cholesterolverlagende middelen**

Atorvastatine

Atozet (atorvastatine, ezetimib)

Bezalip (bezafibraat)

Cholestagel (colesevelam)

Colestyramine

Crestor (rosuvastatine)

Ezetimib

Ezetrol (ezetimib)

Fluvastatine

Gemfibrozil

Inegy (ezetimib, simvastatine)

Lescol (fluvastatine)

Lipitor (atorvastatine)

Lojuxta (lomitapide)

Lopid (gemfibrozil)

Modalim (ciprofibraat)

Nedios (acipimox)

Omacor (omega-3-olie)

Praluent (alirocumab)

Pravafenix (pravastatine, fenofibraat)

Pravastatine

Questran (colestyramine)

Repatha (evolocumab)

Simvastatine

Zocor (simvastatine)

### **Depressie**

Agomelatine

Amitriptyline

Aurorix (moclobemide)

Brintellix (vortioxetine)

Cipramil (citalopram)

Citalopram

Clomipramine

Cymbalta (duloxetine)

Duloxetine

Efexor (venlafaxine)

Fevarin (fluvoxamine)

Fluoxetine

Fluvoxamine

Hypericum

Imipramine

Lexapro (escitalopram)

Maprotiline

Moclobemide

Nortrilen (nortriptyline)

Paroxetine

Prothiaden (dosulepine)

Prozac (fluoxetine)

Remeron (mirtazapine)

Seroxat (paroxetine)

Sinequan (doxepine)

Tolvon (mianserine)

Trazolan (trazodon)

Valdoxan (agomelatine)

Wellbutrin (bupropion)

Zoloft (sertraline)

### **Diabetes mellitus**

Actos (pioglitazon)

Amaryl (glimepiride)

Bydureon (exenatide)

Byetta (exenatide)

Eucreas (vildagliptine, metformine)

Forxiga (dapagliflozine)

Galvus (vildagliptine)

Glibenclamide

Gliclazide

Glimepiride

Glucient (metformine)

Glucobay (acarbose)

Invoka (canagliflozine)

Januvia (sitagliptine)

Jardiance (empagliflozine)

Jentaduetto (linagliptine, metformine)

Lyxumia (lixisenatide)

Metformine

Novonorm (repaglinide)

Onglyza (saxagliptine)

Ozempic (semaglutide)

Ristaben (sitagliptine)

Synjardy (empagliflozine, metformine)

Tolbutamide

Trajenta (linagliptine)

Trulicity (dulaglutide)

Victoza (liraglutide)

Xelevia (sitagliptine)

Xigduo (dapagliflozine, metformine)

### **Diarree**

Imodium (loperamide)

Loperamide

Losimed (loperamide, dimethicon)

Norit (geactiveerde kool)

Orale rehydratievloeistoffen

### **Eczeem**

[Betamethason](#)<sup>1</sup>

[Betnelan \(betamethason\)](#)<sup>1</sup>

[Cutivate \(fluticason\)](#)<sup>1</sup>

[Dermovate \(clobetasol\)](#)<sup>1</sup>

[Desoximetason](#)

[Diprolene \(betamethason\)](#)<sup>1</sup>

[Diprosalic \(betamethason, salicylzuur\)](#)<sup>1</sup>

[Diprosone \(betamethason\)](#)<sup>1</sup>

Eczoria (clobetasol)  
Elidel (pimecrolimus)  
Elocon (mometason)<sup>1</sup>  
Emovate (clobetason)<sup>1</sup>  
Locacorten (flumetason)<sup>1</sup>  
Locasalen (flumetason)<sup>1</sup>  
Locoid (hydrocortison)<sup>1</sup>  
Mometason<sup>1</sup>  
Protopic (tacrolimus)  
Topicorte O/W (desoximetason)<sup>1</sup>  
Triamcinolon<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### **Epilepsie**

Briviact (brivaracetam)  
Carbamazepine  
Clonazepam  
Depakine (valproïnezuur)  
Diacomit (stiripentol)  
Diphantoïne (fenytoïne)  
Ethymal (ethosuximide)  
Fenobarbital  
Fenytoïne  
Fycompa (perampanel)  
Gabapentine  
Inovelon (rufinamide)  
Keppra (levetiracetam)  
Lamictal (lamotrigine)  
Lamotrigine  
Levetiracetam  
Lyrica (pregabaline)  
Matever (levetiracetam)  
Mysoline (primidon)  
Neurontin (gabapentine)  
Ospolot (sultiam)  
Oxcarbazepine  
Pregabaline  
Primidon  
Rivotril (clonazepam)  
Sabril (vigabatrine)  
Taloxa (felbamaat)  
Tegretol (carbamazepine)  
Topamax (topiramaat)  
Topiramaat  
Trileptal (oxcarbazepine)  
Trobalt (retigabine)  
Valproïnezuur  
Vimpat (lacosamide)  
Zonegran (zonisamide)  
Zonisamide

### **Glaucoom**

Alphagan (brimonidine)  
Azopt (brinzolamide)  
Bimatoprost  
Brimonidine

Brinzolamide  
Cosopt (dorzolamide)  
Dorzolamide  
Latanoprost  
Lumigan (bimatoprost)  
Pilocarpine  
Saflutan (tafluprost)  
Simbrinza (brinzolamide, brimonidine)  
Travatan (travoprost)  
Travoprost  
Trusopt (dorzolamide)  
Vizilatan (latanoprost)  
Xalatan (latanoprost)

### **Hoesten/keelpijn**

Acetylcysteïne  
Bisolbruis (acetylcysteïne)  
Bisolvon (broomhexine)  
Broomhexine  
Codeïne tabletten (codeïne)  
Corsodyl (chloorhexidine)  
Fluimucil (acetylcysteïne)  
Gelodurat (myrtus)  
Mucoangin (ambroxol)  
Mucodyne (carbocysteïne)  
Noscapine  
Roter Noscapect (noscapine)  
Strepsils (dichloorbenzylalcohol,  
amylmetacresol)  
Trachitol (lidocaïne)

### **Hoge bloeddruk**

Adalat (nifedipine)  
Amlodipine  
Aprovel (irbesartan)  
Atacand (candesartan)  
Candesartan  
Captopril  
Cardene (nicardipine)  
Cibacen (benazepril)  
Copalia (amlodipine, valsartan)  
Coveram ARG (perindopril)  
Coversyl ARG (perindopril)  
Cozaar (losartan)  
Cyress (barnidipine)  
Diltiazem  
Diovan (valsartan)  
Enalapril  
Entresto (valsartan/sacubitril)  
Eprosartan  
Felodipine  
Fosinopril  
Irbesartan  
Isoptin (verapamil)  
Lacidipine  
Lerdip (lercanidipine)  
Lertec (lercanidipine, enalapril)

Lisinopril  
Losartan  
Micardis (telmisartan)  
Nifedipine  
Norvasc (amlodipine)  
Olmesartan  
Olmotec (olmesartan)  
Perindopril  
Plendil (felodipine)  
Ramipril  
Rasilez (aliskiren)  
Renitec (enalapril)  
Sevikar (olmesartan, amlodipine)  
Tarka (verapamil, trandolapril)  
Telmisartan  
Teveten (eprosartan)  
Tildiem (diltiazem)  
Valsartan  
Verapamil  
Zofenopril  
Zofil (zofenopril)

#### **Keelpijn: zie hoesten/keelpijn**

#### **Koortslip**

Aciclovir  
Zovirax (aciclovir)

#### **Maag- en darmkrampen/zuurbranden**

Algeldraat  
Antagel (algeldraat, magnesiumhydroxide)  
Buscopan (scopolaminebutyl)  
Duspatal (mebeverine)  
Gastilox (aluminiumoxide,  
magnesiumhydroxide)  
Gaviscon suspensie/ -tabletten (o.a. alginezuur,  
natriumwaterstofcarbonaat)  
Regla pH (algeldraat, magnesiumhydroxide)  
Rennie (calciumcarbonaat,  
magnesiumsubcarbonaat)

#### **Maag- en darmzweer**

Cimetidine  
Esomeprazol  
Famotidine  
Lansoprazol  
Losec (omeprazol)  
Losecosan (omeprazol)  
Nexium (esomeprazol)  
Omeprat (omeprazol)  
Omeprazol  
Pantoprazol  
Pantozol (pantoprazol)  
Pariet (rabeprazol)  
Prezal (lansoprazol)  
Ranitidine  
Sucralfaat

#### **Malaria (profylaxe)**

A-CQ (chloroquine)  
A-PQ 30 (primaquine)  
A-QS 200 (kinine)  
Artesunaat  
Chloroquine  
Eurartesim (artenimol/piperaquine)  
Lariam (mefloquine)  
Malacef (artesaunaat)  
Malarone (atovaquon, proguanil)  
Riamet (artemether, lumefantrine)

#### **Migraine**

Acetylsalicylzuur  
Aimovig (erenumab)  
Ajovy (fremanezumab)  
Almogran (almotriptan)  
Almotriptan  
Clonidine  
Dixarit (clonidine)  
Eletriptan  
Emgality (galcanezumab)  
Fromirex (frovatriptan)  
Frovatriptan  
Imigran (sumatriptan)  
Maxalt (rizatriptan)  
Migrafin (acetylsalicylzuur, metoclopramide)  
Naramig (naratriptan)  
Naratriptan  
Relpax (eletriptan)  
Rizatriptan  
Sandomigran (pizotifeen)  
Sumatriptan  
Zolmitriptan  
Zomig (zolmitriptan)

#### **Misselijkheid/braken**

Domperidon  
Emend (aprepitant)  
Granisetron  
Kytril (granisetron)  
Metoclopramide  
Motilium (domperidon)  
Ondansetron  
Primperan (metoclopramide)  
Zofran (ondansetron)

#### **Obstipatie**

Bisacodyl  
Dulcolax (bisacodyl)  
Duphalac (lactulose)  
Forlax (macrogol)  
Importal (lactitol)  
Lactulose  
Macrogol  
Metamucil (psylliumzaad)  
Movicolon (macrogol)

Normacol (sterculiagom)  
Resolor (prucalopride)  
Volcolon (psylliumzaad)  
X-Praep (sennosiden A + B)

### Oogontsteking

Azyter (azitromycine)  
Chlooramfenicol  
Dexagenta-POS (dexamethason, gentamicine)<sup>1</sup>  
Dexamethason<sup>1</sup>  
Dexamyltrex (dexamethason, gentamicine)<sup>1</sup>  
Dexa-POS (dexamethason)<sup>1</sup>  
FML (fluormetholon)<sup>1</sup>  
Fucithalamic (fusidinezuur)  
Pred forte (prednisolon)<sup>1</sup>  
Prednisolon<sup>1</sup>  
Sofradex (dexamethason, framycetine, gramicidine)<sup>1</sup>  
Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, polymyxine)<sup>1</sup>  
Tobradex (dexamethason, tobramycine)<sup>1</sup>  
Ultracortenol (prednisolon)<sup>1</sup>  
Vigamox (moxifloxacin)

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Oorontsteking

Bacicoline (bacitracine, colistine, hydrocortison)<sup>1</sup>  
Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol)<sup>1</sup>  
Panotile (fludrocortison, polymyxine, neomycine, lidocaïne)<sup>1</sup>  
Sofradex (dexamethason, framycetine, gramicidine)<sup>1</sup>  
Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, polymyxine)<sup>1</sup>  
Zure oordruppels FNA met hydrocortison<sup>1</sup>  
Zure oordruppels FNA met triamcinolon<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen

Aceclofenac  
Acetylsalicylzuur  
Advil Reliva (ibuprofen)  
Aleve (naproxen)  
Antigrippine (paracetamol, ascorbinezuur, coffeïne)  
APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne)  
Arcoxia (etoricoxib)  
Arthrotec (diclofenac, misoprostol)  
Ascal (carbasalaatcalcium)  
Aspirine (acetylsalicylzuur)  
Aspro (acetylsalicylzuur)

Biofenac (aceclofenac)  
Brufen (ibuprofen)  
Cataflam (diclofenac)  
Celebrex (celecoxib)  
Citrosan (paracetamol, ascorbinezuur)  
Diclofenac  
Dolaced (diflunisal)  
Dynastat (parecoxib)  
Etoricoxib  
Finimal (paracetamol, coffeïne)  
Hot Coldrex (paracetamol, ascorbinezuur)  
Ibuprofen  
Indometacine  
Ketoprofen  
Mebutan (nabumeton)  
Movicox (meloxicam)  
Naproxen  
Nurofen (ibuprofen)  
Panadol (paracetamol)  
Paracetamol  
Paradon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)  
Rilies (ketoprofen)  
Roter APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne)  
Sanalgin (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)  
Saridon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne)  
Spidifen (ibuprofen)  
Surgam (tiaprofeenzuur)  
Tramadol  
Tramagetic (tramadol)  
Tramal (tramadol)  
Vimovo (naproxen, esomeprazol)  
Voltaren (diclofenac)  
Witte kruis (paracetamol, coffeïne)  
Zaldiar (tramadol, paracetamol)

### Reisziekte

Cinnarizine (cinnarizine)  
Cyclizine (cyclizine)  
Primatour (chloorcyclizine, cinnarizine)  
Scopoderm (scopolamine)  
Suprimal (meclozine)

### Schildklierandoeningen

Carbimazol  
Cynomel (liothyronine)  
Cytomel (liothyronine)  
Eltroxin (levothyroxine)  
Euthyrox (levothyroxine)  
Levothyroxine  
Propylthiouracil  
Strumazol (thiamazol)  
Thyrofix (levothyroxine)  
Tirosint (levothyroxine)  
Thyrax (levothyroxine)

### Schimmelinfecties

Butoconazol  
Canesten (clotrimazol)  
Clotrimazol  
Cresemba (isavuconazol)  
Daktacort (hydrocortison, miconazol) <sup>1</sup>  
Daktarin (miconazol)  
Diflucan (fluconazol)  
Fluconazol  
Fungizone (amfotericine B)  
Gynomyk (butoconazol)  
Itraconazol  
Ketoconazol  
Lamisil (terbinafine)  
Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) <sup>1</sup>  
Loprox (ciclopirox)  
Miconazol  
Myk 1 (sulconazol)  
Nizoral (ketoconazol)  
Nystatine  
Sulconazol  
Terbinafine  
Trisporal (itraconazol)  
Vfend (voriconazol)

<sup>1</sup> Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.

### Slaapstoornissen

Circadin (melatonine)  
Dormicum (midazolam)  
Dormonoct (loprazolam)  
Imovane (zopiclon)  
Lendormin (brotizolam)  
Lormetazepam

### Noten

1. Glucocorticoïden zijn verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal, rectaal of via een injectie toegediend.
2. Salmeterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 200 microgram per 24 uur.
3. Salbutamol is toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.
4. Vilanterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 25 microgram per 24 uur.
5. Formoterol is alleen toegestaan per inhalatie met een maximum van 54 microgram per 24 uur.
6. Epinefrine (adrenaline) is niet verboden bij lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) of in combinatie met lokale anesthetica.

Melatonine  
Midazolam  
Nitrazepam  
Stilnoct (zolpidem)  
Temazepam  
Zolpidem  
Zopiclon

### Vaccinaties

Alle toegestaan

### Vaginitis

Betadine (povidon-jood)  
Dalacin (clindamycine)  
Flagyl (metronidazol)  
Metronidazol

### Verdoovingen, lokaal

Citanest (prilocaïne)  
Rapydan (lidocaïne, tetracaïne)  
Ultracain D-S (articaïne, epinefrine) <sup>6</sup>  
Xylocaïne + adrenaline (lidocaïne, epinefrine) <sup>6</sup>

<sup>6</sup> Epinefrine (adrenaline) is niet verboden bij lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) of in combinatie met lokale anesthetica.

### Verkoudheid

Otrivin (xylometazoline)  
Otrivin Duo (xylometazoline, ipratropium)  
Vicks Sinex neusspray (oxymetazoline, levomenthol, kamfer)  
Xylometazoline